EB 核酸検出定量(髄液)												
EB 核酸検出定量(髄液)												
検査オーダー												
患者	同意に関する要素	ド事項	特記事項なし									
オーダリング手順 1 2 3 4 5			電子カルテ→指示①→検査→*2.分野別→感染症・ウイルス→ [サイトメガロ・EB]									
検査	に影響する臨床情	青報	該当なし									
検査	受付時間		8:15~16:00									
検体採取・搬送・保存												
患者	の事前準備事項		特記事項なし									
検体	採取の特別なタイ	イミング	特記事項なし									
検体の種類 採耳			取管名 内容物 採取量 単位									
1	髄液	35滅菌管		なし	8	mL						
2	-	-		-	-	-						
3	-	-		-	-	-						
4	-	-		-	-	-						
5	-	-		-	-	_						
6	-	-		-	-	-						
7	-	-		-	-	-						
8	-	-	1	-	-	-						
検体	搬送条件		室温									
検体	受入不可基準		1)採取容器違いの検体									
			2)バーコードラベルの貼られていない検体									
			3)固形物									
保管	検体の保存期間		検査委託先で 2 週間									
検査結果·報告												
検査	室の所在地		株式会社 S	会社 SRL 第 1・第 2 八王子ラボラトリー								

			〒192-8535								
			東京都八王子市小宮町 51								
測定時間			2~4 日								
生物学的基準範囲			設定根拠については外注検査室に問合せ								
臨床判断値			設定根拠については外注検査室に問合せ								
基準値				単位	Log IU/mL						
共通低値	共通高値		男性低値	男性高値	女性低値		女性高値				
パニック値	高値	該当なし									
	低値	該当	á なし								
生理的変動要因			該当なし								
臨床的意義			外注項目の為省略								

2 / 2 外注