

コントラスト心エコー(造影剤使用)		S129		
		担当部署		
コントラスト心エコー		生理		
検査オーダー				
患者同意に関する要求事項		同意書あり		
オーダーリング手順	1	電子カルテ→指示①→生理→心臓エコー→循環器内科→コントラスト心エコー(造影剤使用)		
	2			
	3			
	4			
	5			
検査に影響する臨床情報		該当なし		
検査受付時間		8 : 45～17 : 30		
検体採取・搬送・保存				
患者の事前準備事項		特記事項なし		
検体採取の特別なタイミング		特記事項なし		
検体の種類	採取管名	内容物	採取量	単位
1	人体	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
検体搬送条件		ベッド可能		
検体受入不可基準		検査に同意を得られない患者		
保管検体の保存期間		特記事項なし		
検査結果・報告				
検査室の所在地		病院棟 3 階 中央検査部		
測定時間		各科による		
生物学的基準範囲		該当なし		

臨床判断値		該当なし				
基準値					単位	特記事項なし
共通低値	共通高値	男性低値	男性高値	女性低値	女性高値	
特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	特記事項なし	
パニック値	高値	該当なし				
	低値	該当なし				
生理的変動要因		該当なし				
臨床的意義		コントラスト心エコーは心腔造影を目的とし、心内短絡など異常血流路の診断、例えば卵円孔を介しての右左短絡は、本法を用いて経食道心エコーで判定している。				